

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «ПРК»

Т. В. Тиунова

«30» июня 2022 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственной бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова»

1.2. Адрес объекта: 614022, РФ, г. Пермь., ул. Танкистов, 46, e-mail: spro-
prk@yandex.ru, телефон /факс 8 (342) 224-12-61

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящий объект, состоящий из 2-х трёхэтажных зданий, совмещённых тёплым переходом, общей площадью – 6997,0 м²
- наличие прилегающего земельного участка площадью – 7 448,0 м²

1.4. Год постройки зданий – 1958, 1988 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – 2022-2024 годы.

капитального – июль, август 2023 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

Директор ГБПОУ «ПРК»

– Тиунова Татьяна Валентиновна – 8 (342)224-00-90

Контактные лица:

- Зам по ВР – Лукьянчук Марина Григорьевна – 8 (342)280-69-54;
- Зам по УПР – Уральцев Александр Валерьевич – 8 (342)228-41-18;
- Зам по НМР – Казакова Елена Валерьевна – 8 (342)040-31-93;
- Зам по АХЧ – Шилов Юрий Николаевич – 8 (342)224-05-35

1.6. Название учреждения

полное юридическое наименование – согласно Уставу: Государственной бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский радиотехнический колледж имени А. С. Попова»

краткое наименование: ГБПОУ «ПРК»

1.7. Юридический адрес учреждения:

614022, РФ, г. Пермь, Танкистов 46

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Пермского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
г. Пермь, ул. Куйбышева 14

Контактные телефоны- 8(342) 217-79-33

Адрес электронной почты: minobr@minobr.permkrai.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: **образование**

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

основные виды деятельности:

- реализация программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
- реализация программ подготовки специалистов среднего звена, базовой и углубленной подготовки;
- реализация общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация основных программ профессионального обучения, программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ;
- проведение воспитательной работы среди обучающихся, в том числе и проживающих в общежитии;
- обеспечение формирования у обучающихся чувства уважения, человеческого достоинства, свободы совести, свободного выражения взглядов и убеждений, соблюдение прав и законных интересов обучающихся;
- осуществление популяризации здорового образа жизни среди обучающихся.

иные виды деятельности:

- гуманитарные, научно технические, информационные курсы и занятия;
- репетиторство;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- проведение занятий в спортивных секциях, кружках по интересам;
- занятия с обучающимися на углубленном уровне изучения предметов, не предусмотренным соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;

- обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным профессиональным программам;
- обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и поведения;
- проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий, занятий в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, и т.д.);
- психолого-педагогические консультации и услуги;
- профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный отбор;
- тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т. п.;
- оказание учебно-методических услуг;
- промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации;
- реализация основных профессиональных образовательных программ (сверх контрольных цифр приема);
- обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе;
- учебно-производственная деятельность мастерских Автономного учреждения;
- выполнение научно-технических работ;
- заключение договоров на возмещение эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг с арендаторами (субарендаторами), учреждениями, организациями;
- оказание бытовых, социальных услуг;
- оказание культурно просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также иных услуг в сфере культуры и досуга;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- иные виды деятельности

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения, нарушение слуха, нарушение умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость 750 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- Пассажирским транспортом, следующим по улице Мира – до остановки «ул. Чайковского»;
- транспортом, следующим по улице Стахановская – до остановки «ул. Стахановская»
- пассажирским транспортом, следующим по улице Карпинского – до остановки «ул. Сивкова» и до остановки «пр. Декабристов»;
- транспортом, следующим по проспекту Декабристов – до остановки «пр. Декабристов»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта ГБПОУ «ПРК» от остановки городского транспорта «Чайковского» - 550 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки:

ул. Мира – ул. Чайковского; - светофор со звуковой сигнализацией, таймером. Ул. Чайковского – ул. Танкистов; - нерегулируемый пешеходный переход

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:*

Визуальная - Наружная вывеска при входе в здание

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Есть перепады высоты на пути. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДП

* - указывается один из вариантов: «ДП» - доступно полностью, «ДЧ» - доступно частично, «ДУ» доступно условно, «ВНД» - временно не доступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ГБПОУ «ПРК»: доступен условно.

Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не нуждается

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступная среда

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

1) Собственника ГБПОУ «ПРК» – Министерство образования и науки Пермского края

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://bezbarierov.permkrai.ru/>

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» июня 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 1, от «30» июня 2022 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта** Государственной бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова»
- 1.2. Адрес объекта:** 614022, РФ, г. Пермь, ул. Танкистов, 46, e-mail: spro-
prk@yandex.ru телефон /факс 8 (342) 224-12-61
- 1.3. Сведения о размещении объекта:**
- отдельно стоящий объект, состоящий из 2-х трёхэтажных зданий, совмещённых тёплым переходом, общей площадью – 6997,0 м²
- наличие прилегающего земельного участка площадью – 7 448,0 м²
- 1.4. Год постройки зданий –** 1958, 1988 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:**
текущего – 2022-2023 годы.
капитального – июль, август 2023 г.
- 1.6. Форма собственности** (государственная, негосударственная):
государственная
- 1.7. Территориальная принадлежность** (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.8. Вышестоящая организация (наименование):**
Министерство образования и науки Пермского края
- 1.9. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:**
г.Пермь, ул. Куйбышева 14
Контактные телефоны- 8(342) 217-79-33
Адрес электронной почты: e-mail: minobr@minobr.permkrai.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

основные виды деятельности:

- реализация программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
- реализация программ подготовки специалистов среднего звена, базовой и углубленной подготовки;

- реализация общеобразовательных программ среднего общего образования;

- реализация основных программ профессионального обучения, программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;

- реализация дополнительных профессиональных программ;

- проведение воспитательной работы среди обучающихся, в том числе и проживающих в общежитии;

- обеспечение формирования у обучающихся чувства уважения, человеческого достоинства, свободы совести, свободного выражения взглядов и убеждений, соблюдение прав и законных интересов обучающихся;

- осуществление популяризации здорового образа жизни среди обучающихся.

иные виды деятельности:

- гуманитарные, научно технические, информационные курсы и занятия;

- репетиторство;

- обучение по дополнительным образовательным программам;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

- проведение занятий в спортивных секциях, кружках по интересам;

- занятия с обучающимися на углубленном уровне изучения предметов, не предусмотренным соответствующими образовательными программами

и федеральными государственными образовательными стандартами;

- обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным профессиональным программам;

- обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и поведения;

- проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых

и спортивных мероприятий, занятий в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, и т.д.);

- психолого-педагогические консультации и услуги;

- профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный отбор;

- тестирование уровня знаний, способностей, склонностей и т. п.;

- оказание учебно-методических услуг;

- промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации;

- реализация основных профессиональных образовательных программ (сверх контрольных цифр приема);

- обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе;
- учебно-производственная деятельность мастерских Автономного учреждения;
- выполнение научно-технических работ;
- заключение договоров на возмещение эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг с арендаторами (субарендаторами), учреждениями, организациями;
- оказание бытовых, социальных услуг;
- оказание культурно просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также иных услуг в сфере культуры и досуга;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- иные виды деятельности

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения, нарушение слуха, нарушение умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость 750 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- Пассажирским транспортом, следующим по улице Мира – до остановки «ул. Чайковского»;

- транспортом, следующим по улице Стахановская – до остановки «ул. Стахановская»

- пассажирским транспортом, следующим по улице Карпинского – до остановки «ул. Сивкова» и до остановки «пр. Декабристов»;

- транспортом, следующим по проспекту Декабристов – до остановки «пр. Декабристов»/

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта ГБПОУ «ГРК» от остановки городского транспорта «Чайковского» - 550 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки:

ул. Мира – ул. Чайковского; - светофор со звуковой сигнализацией, таймером. Ул. Чайковского – ул. Танкистов; - нерегулируемый пешеходный переход

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:*

Визуальная - наружная вывеска при входе в здание

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Есть перепады высоты на пути. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДП

* - указывается один из вариантов: «ДП» - доступно полностью, «ДЧ» - доступно частично, «ДУ» доступно условно, «ВНД» - временно не доступно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: Директор – Татьяна Валентиновна Тиунова
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Пермский Радиотехнический Колледж имени А. С. Попова»,
e-mail: spro-prk@yandex.ru телефон /факс 8 (342) 224-12-61

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «ПРК»

Т. В. Тиунова

«30» июня 2022 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

г. Пермь, Пермского края
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«30» июня 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственной бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова»

1.2. Адрес объекта: 614022, РФ, г. Пермь., ул. Танкистов, 46, e-mail: spo-prk@yandex.ru телефон/факс 8 (342) 224-12-61

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее, 3-х Этажное здание, общей площадью 6996,8 м²

- наличие прилегающего земельного участка: да

1.4. Год постройки здания - 1958, 1989 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2022 – 2023 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

Директор ГБПОУ «ПРК»

- Тиунова Татьяна Валентиновна – 8 (342)224-00-90

Контактные лица:

- Зам по ВР – Лукьянчук Марина Григорьевна – 8 (342)280-69-54;

- Зам по УТР – Уральцев Александр Валерьевич – 8 (342)228-41-18;

- Зам по НМР – Казакова Елена Валерьевна – 8 (342)040-31-93;

-Зам по АХЧ – Шилов Юрий Николаевич – 8 (342)224-05-35

1.6. Название учреждения

полное юридическое наименование – согласно Уставу: Государственной бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский радиотехнический колледж имени А. С. Попова»

краткое наименование: ГБПОУ «ПРК»

1.7. Юридический адрес учреждения:

614022, РФ, г. Пермь., ул. Танкистов, 46, e-mail: spo-prk@yandex.ru телефон/факс 8 (342) 224-12-61

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

основные виды деятельности:

- реализация программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих;

- реализация программ подготовки специалистов среднего звена, базовой и углубленной подготовки;

- реализация общеобразовательных программ среднего общего образования;

- реализация основных программ профессионального обучения, программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;

- реализация дополнительных профессиональных программ;

- проведение воспитательной работы среди обучающихся, в том числе

и проживающих в общежитии;

- обеспечение формирования у обучающихся чувства уважения, человеческого достоинства, свободы совести, свободного выражения взглядов и убеждений, соблюдение прав и законных интересов обучающихся;

- осуществление популяризации здорового образа жизни среди обучающихся.

иные виды деятельности:

- гуманитарные, научно технические, информационные курсы и занятия;

- репетиторство;

- обучение по дополнительным образовательным программам;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

- проведение занятий в спортивных секциях, кружках по интересам;

- занятия с обучающимися на углубленном уровне изучения предметов, не предусмотренным соответствующими образовательными программами

и федеральными государственными образовательными стандартами;

- обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным профессиональным программам;

- обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и поведения;

- проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых

и спортивных мероприятий, занятий в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, и т.д.);

- психолого-педагогические консультации и услуги;

- профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный отбор;

- тестирование уровня знаний, способностей, склонностей и т. п.;

- оказание учебно-методических услуг;

- промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации;
- реализация основных профессиональных образовательных программ (сверх контрольных цифр приема);
- обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе;
- учебно-производственная деятельность мастерских Автономного учреждения;
- выполнение научно-технических работ;
- заключение договоров на возмещение эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг с арендаторами (субарендаторами), учреждениями, организациями;
- оказание бытовых, социальных услуг;
- оказание культурно просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также иных услуг в сфере культуры и досуга;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- иные виды деятельности

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- Пассажирским транспортом, следующим по улице Мира – до остановки «ул. Чайковского»;

- транспортом, следующим по улице Стахановская – до остановки «ул. Стахановская»

- пассажирским транспортом, следующим по улице Карпинского – до остановки «ул. Сивкова» и до остановки «пр. Декабристов»;

- транспортом, следующим по проспекту Декабристов – до остановки «пр. Декабристов»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта КГАПОУ «ПРК» от остановки городского транспорта «Чайковского» - 550 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 10-15 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки:

ул. Мира – ул. Чайковского; - светофор со звуковой сигнализацией, таймером. Ул. Чайковского – ул. Танкистов; - нерегулируемый пешеходный переход

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет:

Визуальная - Наружная вывеска при входе в здание

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Есть перепады высоты на пути. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДП

* - указывается один из вариантов: «ДП» - доступно полностью, «ДЧ» - доступно частично, «ДУ» доступно условно, «ВНД» - временно не доступно

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1, 2, 3	1, 2, 3
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1	4, 5, 6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	«А»1эт 28 33 23 «В»1эт 37 30 «В»2эт 5 46	12 14,20 12 17 13,25 10,18,21 19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	«А»1эт № 24 «В» 2эт № 24	22 23, 24
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	«В»1эт 28, 29	29, 30
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	«В»1эт 31 «А»1эт	7

			23	16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский Радиотехнический Колледж имени А. С. Попова» доступен условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не нуждается

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступная среда

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

1) Собственника ОСИ – Министерство науки и образования Пермского края

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <https://bezbarierov.permkrai.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 18 л.


Позэтажные планы, паспорт БТИ на 24 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Директор

Зам. директора по АХЧ

Зам. директора по УПР



Тиунова Т.В.

Шилов Ю.Н.

Уральцев А.В.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственной бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова», 614022, РФ, г. Пермь., ул. Танкистов, 46, e-mail: spro-prk@yandex.ru телефон /факс 8 (342) 224-12-61

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	3	1	Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Не требуется	Не нуждается
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	1, 3	1, 2, 3, 4	Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Не требуется	Не нуждается
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	есть	2	1	Содержание парковки удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Не требуется	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Не требуется	Не требуется

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)»	<u>ДУ</u>	1, 2, 3	1, 2, 3	Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна условно

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Государственной бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова», 614022, РФ, г. Пермь., ул. Танкистов, 46, e-mail: spro-prk@yandex.ru телефон /факс 8 (342) 224-12-61

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	4	Поверхность площадки ровная	<u>ДУ</u>	удовлетворительное	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	1	4	Нарушений нет	<u>ДУ</u>	удовлетворительное	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть		5	Нарушений нет	<u>ДУ</u>	удовлетворительное	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушений нет	<u>ДУ</u>	удовлетворительное	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 2. «Вход в здание»	<u>ДУ</u>	1	4, 5, 6	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственной бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова», 614022, РФ, г. Пермь., ул. Танкистов, 46, e-mail: spro-prk@yandex.ru телефон /факс 8 (342) 224-12-61

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	«А»1эт 28	12	Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Удовлетворительное	Не нуждается
			33	6				
			23	14				
			33	20				
			«В»1эт 37	17	Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Удовлетворительное	Не нуждается
			30	25				
			«В»2эт 5	10,18,21	Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Удовлетворительное	Не нуждается
			46	19				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	«А»1эт 28	12,28	Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Удовлетворительное	Не нуждается
			«В»1эт 30	13				
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	«В»1эт 31	7	Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Удовлетворительное	Не нуждается
			«А»1эт 23	16				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	Удовлетворительное	-
3.5	Дверь	есть	1	4	Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Удовлетворительное	Не нуждается

							Удовлетворительное	
							Удовлетворительное	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	«А» 1эт 23 33 12 «В» 1эт 37 30 «В» 2эт 5	12 20,14,16 28 17 25 10,18,21	Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Удовлетворительное	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Удовлетворительное	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 3. Пути движения внутри здания (в.ч. пути эвакуации)	<u>ДУ</u>	«А» 1эт 23 33 12 «В» 1эт 37 30 «В» 2эт 5	12 20,14,16 28 17 25 10,18,21	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственной бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова», 614022, РФ, г. Пермь., ул.
Танкистов, 46, e-mail: spro-prk@yandex.ru телефон /факс 8 (342) 224-12-61

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	«А» 1эт № 24	22	Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Удовлетворительное	Не нуждается
			«В» 2эт 24	23, 24				
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	«В» 1эт 21 «В» 2эт 31	26, 27 31, 32, 33	Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Удовлетворительное	Не нуждается
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Удовлетворительное		Удовлетворительное	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4. «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»	<u>ДУ</u>	«А» 1эт № 24 «В» 2эт № 24	22 23, 24	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственной бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова», 614022, РФ, г. Пермь., ул. Танкистов, 46, e-mail: spro-prk@yandex.ru телефон /факс 8 (342) 224-12-61

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	«В» 1эт 28, 29	29, 30	Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Удовлетворительное	Не нуждается
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	гардеробная	есть	«В» 1эт № 56	-	Удовлетворительное	<u>ВДН</u>	Удовлетворительное	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Удовлетворительное	<u>ВДН</u>	Удовлетворительное	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 5. Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДУ</u>	«В» 1эт 28, 29	29, 30	Не нуждается

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Государственной бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова», 614022, РФ, г. Пермь., ул.
Танкистов, 46, e-mail: spro-prk@yandex.ru телефон /факс 8 (342) 224-12-61

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	№1, «В» 1эт 37 30 «В» 2эт 5, 46 23 46	2 17 25 18 20 12 19	Ппланы эвакуации находятся на этажах, на путях эвакуации имеются таблички	<u>ДУ</u>	удовлетвори тельное	Не нуждается
6.2	Акустические средства	есть	«В» 2эт 46, 33	19. 20	Система оповещения	<u>ДУ</u>	удовлетвори тельное	Не нуждается
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне					<u>ДУ</u>	Удовлетворите льное	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 6. Системы информации на объекте.	<u>ДУ</u>	№1, «В» 1эт	2	Не нуждается
		37	17	
		30 «В» 2эт	25	
		5,	18	
		46	20	
		23	12	
		46	19	
		33	20	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.

1





3



4



5



6



7



8



9




10



11



12





14



15



16



17

ВЫХОД

ЗАПАСНЫЙ
ВЫХОД



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О ПОВЫШЕННОЙ
НАПЯТНОСТИ



18




19








23









28



29



30



31



32



33

